

Наименование Детали	Чертеж детали	Номенклатурный №	Фото детали	Описание
Болт	031-м-0321	956215		Используется в остовах двигателей НБ-418
Болт 36*110	м-136-99	656407		Используется в шапке МОП двигателя ЭД-118
Болт 10*60	8тн.929.007	656329		Используется в остовах двигателей НБ-418/514
Болт	8тс.920.063	622039		Заглушка трубки смазки двигателя НВА-55
Болт	8БХ.908.083Р	622040		Заглушка трубки смазки двигателя АЭ92-4
Болт	031-М-210	656073		Коллекторный болт используемый в двигателях ЭД-118
Болт м24*90	Н8ТР.920.251	656051		Болт используется для остова УРТ
Болт	8ТХ.921.087	656018		Используется в двигателях ЭД-118

Болт щитовой	8ТН.920.989	650002		Щитовой болт используемый в двигателях ЭД-118
Болт м20*140 ст. 40х для машины	В-916-2005	622069		Болт применяется для подвешивания генератора (Чертеж разработан взамен чертежей В03.30.10.13 и 167.26.001)
Болт 36*140 из шестигранника	8ТН.921.183	656398		Используется в шапках остовов двигателей НБ-418/514
Болт м20*90	С-100-90	622150		Болт для установки поводка фрикционного гасителя колебаний тележки моторного вагона
Болт 36*230	8ТН.921.183-01	656079		Используется в шапках остовов двигателей НБ-418/514
Болт специальный	031-М-0405	656095		Используется в двигателях НБ-418
Болт шапки МОП НБ-418 м36*140	8ТН.921.183	656077		Используется в шапке МОП двигателя НБ-418
Болт м20*45	С.022.86 (Гост 7805-70)	656015		Болт крепления верхнего и нижнего корпуса тагового редуктора

Болт	758114.000	656308		Используется в ЭД-133(ТЭД)
------	------------	--------	--	----------------------------